Gaines de fin et de transition, coudes 30° pour murs et plafonds





- · Pour raccorder les conduits ou comme échappement de plafond
- · Obturé avec un enduit du coté du coffrage
- · Adaptés à tous les types de coffrage

Réf. d'article :	1202-29
EAN:	4013456350212
Longueur	80 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	83 mm
Tube DIN EN Ø	32 mm
Nombre de pièces	2
Surface visible Ø	35 mm
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	25/100

Gaines de fin et de transition et coudes 30 pour murs et plafonds pour assurer aux points de transition un système de conduits vides fonctionnel de bout en bout. La forme particulièrement compacte des gaines de fin et de transition permet de poser des conduits vides sans traitement complexe même entre des armatures très serrées. Le rayon optimal des coudes pour murs et plafonds et les logements de conduits ajustés permettent d'éviter le refoulement du conduit vide aux transitions, garantissant le tirage des câbles sans contrainte dans les deux sens.

- · Forme compacte pour installation aisée dans une armature serrée.
- · Tirage aisé des câbles grâce au rayon de courbure optimal du coude
- · Installation du côté du coffrage opposé avec élément de soutien et contre-palier
- · Conception en 2 parties avec verrouillage stable
- · Enduit facile à retirer
- Surface visible minime pour une finition nette du mur ou du plafond





